

CESAB P200 1.6 - 2.5 t

Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík



Manipulace bez námahy



CESAB



Obchodujte a používejte paletové vozíky

- **Kompaktní provedení poskytuje mimořádné manévrovací možnosti**
- **Možnost volby kapacity baterie dle náročnosti manipulace**
- **Vysoká spolehlivost stroje (Toyota Production System)**

Pro manipulaci s paletami je ideálním řešením elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík CESAB P200 s chodící obsluhou. Konstrukce vozíku a jeho kompaktní provedení zaručuje výborné manévrovací schopnosti a obsluze umožňuje jednoduchou manipulaci s paletami.

Svoji konstrukcí je vozík předurčen pro použití především ve velkoobchodech, výrobních halách a distribučních centrech. Produktová řada CESAB P200 je vyráběna v nosnostech 1,6 t; 1,8 t; 2,0 t; a 2,5 t.

Použití světově proslulého výrobního systému Toyota Production System (TPS) při výrobě, vytváří z řady CESAB P200 ukázkou nekompromisní spolehlivosti a dlouhé životnosti. Při vývoji každého dílu byl kladen jednoznačný cíl – spolehlivost stroje. Použití AC motorů a nového systému hydraulických spojů přinesly výrazné prodloužení životnosti, která v této kategorii strojů není obvyklá.

Modelová řada nízkozdvižných vozíků CESAB P200 neusnadňuje pouze každodenní práci s paletami, ale stává se výrobním prvkem, který svojí spolehlivostí ulehčuje chod a plánování Vašeho provozu.

CESAB a ergonomie

- *Řídící ojka je navržena pro optimální a jednoduchou manipulaci*
- *Oboustranné ovládání umožňuje snadné řízení stroje*
- *Přehledný displej, jednoduché a rychlé programování včetně indikace stavu nabití baterie*
- *PIN kód při startování umožňuje individuální nastavení parametrů stroje dle požadavků obsluhy*



Manipulace bez námahy

Manipulace bez námahy - to je hlavní filozofií značky CESAB, která je zřejmá již při prvním kontaktu s tímto strojem. Centrálně umístěná ojka umožňuje obsluze vynikající ovládání bez ohledu na výšku postavy. Optimální konstrukční řešení řídící ojky zajišťuje bezpečnou vzdálenost řidiče od vozíku při zachování dobré viditelnosti na převáženém nákladu.

Oboustranné ovládání řídící ojky vozíku je zárukou jednoduché manipulace ve stísněných prostorech. Numerická klávesnice s kombinací PIN kódu dovoluje individuální nastavení pro jednotlivé řidiče včetně předvolby jízdních profilů. Startování pomocí PIN kódu eliminuje manipulaci s vozíkem nepovolaným osobám, čímž se stává prvkem dalšího zvýšení bezpečnosti.

Světlá výška rámu 38 mm nad zemí chrání nohy obsluhy a inovativní umístění pojezdového kola zjednodušuje manipulaci na rampách. Nouzový vypínač, umístěný na karoserii vozíku, v případě nutnosti vypne a zabrzdí vozík. Bezpečnostní přepínač pojezdu je umístěn na řídící ojce a při sepnutí je aktivován reverzní pojezd vozíku, který zabrání přimáčknutí obsluhy. Použitím těchto prvků vznikl velmi bezpečný a přitom jednoduchý stroj.



Vždy načas a přesně

- *Vynikající viditelnost*
- *Kompaktní design*
- *CESAB Drive Control System zajišťuje:*
 - větší citlivost ovládání
 - bezporuchovost

Při vývoji modelové řady CESAB P200 věnovali designeři pozornost i těm nejmenším detailům. Výsledkem vývoje jsou paletové vozíky s velice snadným ovládáním a zvýšenou odolností. Zabezpečení výhledu při manipulaci s nákladem bývá problematické, proto konstruktéři kladli při vývoji řady CESAB P200 na tuto skutečnost velký důraz. Výsledkem je vynikající výhled do všech stran.

Ke snadnému ovládání vozíku a skvělé viditelnosti na špičky vidlic nemalým dílem přispívá i originální řešení řídicí ojky.

Kompaktní rám a citlivé řízení systémem CESAB Drive Control, vybaveným magnetickými senzory, zabezpečuje snadnou manipulaci. Funkce pomalého chodu „Creep Speed“ umožňuje manipulaci s vozíkem a řídicí ojkou v kolmé poloze. V případě že Váš provoz vyžaduje vyšší intenzitu manipulace, je u modelové řady CESAB P200 a P225 možnost boční výměny baterie. Výsledkem je větší produktivita práce a zkrácení doby pro výměnu baterie.



- *Nové uložení AC motorů zamezuje pohyb kabelů a prodlužuje životnost*
- *Minimalizace dopadu na životní prostředí a důsledné dodržování vysokých nároků na kvalitu díky využití „Toyota Production System“*
- *Rozsáhlé použití teflonu u kompozitů mnohonásobně zvyšuje životnost stroje*

Zaměřeno na detail

Někdy porucha i toho nejmenšího nebo nejjednoduššího dílu může vést k přerušení výroby a vzniku velkých ztrát. Při vývoji řady CESAB P200 se konstruktéři zaměřili na odstranění nejslabších konstrukčních stránek, které se vyskytují u vozíků této kategorie. Vycházeli z poruch u ostatních konkurenčních výrobků.

CESAB Drive Control System

Systém CESAB Drive Control nepoužívá spínací skříňku, proto zde nedochází k jejímu mechanickému opotřebení. Elektrická instalace CAN-Bus zajišťuje bezproblémové ovládání vozíku ve všech provozních situacích.

Rychlá a snadná údržba

Modelová řada CESAB P200 má snadno odstranitelný kryt vozíku, který zjednodušuje práci servisního technika. Zobrazení chybových hlášení na displeji umožňuje jednoduchou identifikaci poruchy a tím urychluje návrat vozíku do provozu.

Ulehčíme Vám výběr stroje!

CESAB dobře ví, že výběr skladové techniky není jenom investicí ve vyšší pořizovací ceny stroje, ale též investujete také do svého renomé. Nejlepší cestou jak se přesvědčit o kvalitním zpracování a designu tohoto vozíku, je nechat vstoupit značku CESAB do svého provozu. V jakémkoliv oboru podnikání je celá řada možností jak přizpůsobit CESAB P200 Vaším specifickým potřebám.

Příklad :

- možnost volby vestavěného nabíječe
- sklápěcí stupačka pro stojící obsluhu*
- pult pro instalaci balící folie
- psací desky
- přípojka pro zapojení počítače

Řada CESAB P200 je výsledkem efektivního výrobního procesu, který využívá recyklovatelné materiály. V případě že se rozhodnete pro CESAB P200 si můžete být jisti, že i Vy jste sehraли svoji roli v ochraně životního prostředí.

- *Možnost volby sklápěcí stupačky*
- *Ojedinělé řešení řídicí ojky*
- *Výroba řady CESAB P200 používá vyspělých technologií, které minimalizují negativní dopad na životní prostředí*
- *99% recyklovatelnost vozíku*

* stupačka k dispozici pouze u modelu CESAB P220

Obratný i na malém prostoru

Výrobní řada CESAB P200 byla navržena tak, aby i na malém pracovním prostoru umožňovala snadnou manipulaci. Různé velikosti baterie Vám umožní vozík přizpůsobit Vaším potřebám a způsobu použití.

Vynikající manévrovací schopnosti a skvělý výhled

Kompaktní provedení zajišťuje dokonalou viditelnost a dobré manévrovací schopnosti.

Při vybavení vozíku standardní baterií je délka palety prodloužena pouze o 481 mm.

Creep Speed

Aktivováním této funkce se zpomalí manipulace a zvýší se kontrola nad přepravovaným nákladem ve stísněných prostorech.

Kvalita, se kterou můžete počítat

Značka CESAB je na trhu více jak 50 let a vždy se vyznačovala nejen vynikajícím designem, ale i tradiční kvalitou a jistotami v oblasti manipulační techniky. U řady CESAB P200 je zkombinován kompaktní design se světově proslulým systémem kvality TPS.

Výsledkem je spolehlivý nízkozdvíhací vozík s vynikajícími manévrovacími schopnostmi a spolehlivostí pro každodenní používání.



Řešení, které poroste společně s Vaším podnikáním



- *Od prvního okamžiku, kdy začnete vozík řady CESAB P200 používat, zjistíte, že slogan značky CESAB: „manipulace bez námahy“ byl naplněn!*
- *Pokud požadujete spolehlivý elektrický ručně vedený nízkozdvíhací vozík, je vozík, řady CESAB P200 tím správným řešením pro Vaše podnikání.*



Vyzkoušejte si nový CESAB P200 a pochopíte, že slova jsou zbytečná.

Proč je dobré rozhodnout se pro CESAB P200?
Protože Vám umožní efektivní manipulaci palet bez
námahy. Otestujte sami řadu CESAB P200
přímo u Vašeho dealera značky CESAB.



CESAB P216



CESAB P218



CESAB P220



CESAB P225

Technická specifikace

	CESAB P216	CESAB P218	CESAB P220	CESAB P225
Nosnost [kg]	1600	1800	2000	2500
Rychlost jezdů s a bez nákladu [km/h]	6			
Celková délka bez vidlic, l2 [mm]*	481/538	538/588		
Šířka vozíku [mm]	726			
Baterie - kapacita 24V [Ah]	150/225	225/300	225/260**/300	
Délka vidlic [mm]	810-1520	800-2350		

*V závislosti na velikosti schránky baterie.
**260 Ah pouze u modelu s boční výměnou baterie.

Číselné údaje uváděné v prospektu vycházejí ze standardních pracovních podmínek.
Technické údaje se mohou lišit dle specifikace vozíku a dle podmínek pracovního prostředí.



Disponibilita a specificace se mohou lišit - záleží na oblasti a mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Pro bližší informace se obraťte na vašeho autorizovaného prodejce značky CESAB.