

CESAB S300 1.35 - 1.6 t

Elektrický ručně vedený vysokozdvíhací vozík
do těžkého provozu



Spojili jsme výkon s variabilitou



CESAB



Ideální řešení Vašich vysokých nároků

- *Vhodný pro využití v těžkém provozu a při vysokém pracovním nasazení*
- *Plynulá kontrola rychlosti zdvihu pro přesnou manipulaci s nákladem*

Výrobce CESAB přichází na trh s elektrickými ručně vedenými vysokozdvížnými vozíky do těžkého provozu.

Volba výšky zdvihu až 5400 mm s nosností do 1600 kg a maximální pojezdovou rychlostí do 8 km/h předurčuje řadu CESAB S300 pro využití v náročných provozech a ve vícesměnných provozech.

Pokud požadujete od skladové techniky více než běžnou manipulaci - CESAB S300 je ideální volbou.

Prizpůsobte CESAB S300 svým požadavkům

Volitelná výbava

- *Velký výběr plošin pro stojícího řidiče (pevná nebo sklápěcí plošina nebo chladírenské provedení)*
- *Pevné* nebo sklápěcí boční opěrky a pevné zádové opěrky*
- *Různé provedení nosného rámu (stabilizační podpurné nohy, obkročné provedení, provedení s přízdvihem)*

* pevné boční opěrky pouze u modelu CESAB S316/S316L



Vývoj ukončen

Řada CESAB S 300 byla navržena pro náročné manipulace s možností volby mezi stojící a chodící obsluhou. Pro dokonalé přizpůsobení vozíku Vaším pracovním požadavkům si můžete zvolit rozsáhlou výbavu.

Obkročné provedení a provedení s přízdvihem přizpůsobí vozík ještě více Vašemu pracovnímu nasazení. Stavitelná šířka u obkročného provedení (CESAB S314S) umožňuje snadnější manipulaci s uzavřenými paletami a jiným přepravovaným nákladem. Provedení s přízdvihem (CESAB S316L) je vhodné pro manipulaci na nerovném povrchu a umožní převážet i dvě palety najednou.

Každý model z řady CESAB S300 je k dispozici s volitelnou plošinou pro obsluhu nebo opěrným systémem (pevné nebo sklápěcí boční opěrky a pevná zádová opěrka).

- ***CESAB Drive Control System** umožňuje citlivé řízení za použití menšího množství komponentů pro ještě větší spolehlivost vozíků*
- ***CESAB Traction Control System** přizpůsobuje přítlak hnacího kola v závislosti na zatížení a tím eliminuje prokluz kola při rozjezdu nebo brzdění*



Zvyšte s námi produktivitu Vaší manipulace !!!

Konstrukce vozíku do těžkého provozu nepředstavuje pouze využití hrubé síly. Řada CESAB S300 disponuje výbornými ergonomickými vlastnostmi, především skvělou viditelností. Tím je zaručen vysoký pracovní výkon obsluhy s neustálou kontrolou nad manipulací.

Délka řídicí ojky je optimalizována k zajištění vynikající viditelnosti při manipulaci i v těch nejtěsnějších prostorech. Při aplikacích, kde je potřeba chodící obsluha, je možné sklopit plošinu (stupačku). CESAB S300 nabízí i verzi bez plošiny pro obsluhu, tzn. verze výhradně pro chodící obsluhu, která se liší především délkou řídicí ojky.

Řídicí ojka s oboustrannou rukojetí je navržena tak, aby všechny ovladače byly lehce dosažitelné. Výsledkem je nejen zvýšení produktivity, ale i bezpečnost práce při manipulaci. Nouzový vypínač poskytuje obsluze větší pocit bezpečí při manipulaci s paletou.

Řada Cesab S300 je vybavena numerickou klávesnicí s kombinací PIN kódu, která dovoluje individuální nastavení pro jednotlivé řidiče včetně předvolby jízdních profilů. Startování pomocí PIN kódu eliminuje manipulaci s vozíkem nepovolaným osobám, čímž se stává prvkem dalšího zvýšení bezpečnosti. Významným zlepšením je i odstranění problémů se ztracenými nebo zlomenými klíči.

Lehce čitelný displej spolu s tlačítky na rukojeti poskytuje snadné a rychlé naprogramování jízdního profilu. Kromě toho displej informuje o stavu nabití baterie, počtu motohodin a v případě poruchy zobrazí chybové kódy, čímž se výrazně urychlí servis.

Volitelná funkce pomalého chodu „želva“ usnadní kontrolu při manipulaci v omezených prostorech a lze ji i využít při manipulaci ve velkých výškách.



- *Vysoký standard kvality ve výrobě díky systému Toyota Production System*
- *Menší počet komponentů znamená větší spolehlivost*
- *Mimořádná odolnost v těžkém provozu*

Možnosti výběru bočních opěrek

Řada CESAB S300 nabízí volbu fixních nebo sklápěcích bočních opěrek, které umožňují dobré manévrovací schopnosti vozíku s chodící obsluhou v omezených prostorách.

Správný výběr plošiny řidiče

Velký výběr plošin pro obsluhu je jasným signálem, že s modelem CESAB S300 nemusíte dělat žádný kompromis mezi efektivní a bezpečnou prací. Sklápěcí plošina je vhodná všude tam, kde je zapotřebí manipulovat ve stísněných prostorách případně bokem vozíku nebo v úzkých pracovních uličkách. Pevná plošina se hodí pro operátora, který v průběhu manipulace opakovaně nastupuje a vystupuje.

Pro zajištění většího pohodlí obsluhy je možné u modelové řady CESAB S300 zvolit provedení plošiny „COMFORT“.

Robustnost, se kterou můžete počítat!

Provedení do těžkého provozu znamená, že těmto podmínkám musí odpovídat i kvalita a technické řešení.

CESAB S300 je vyráběn za použití renomovaného výrobního systému Toyota Production System.

Od výroby jednotlivých dílů až po finální montáž je CESAB S300 ztělesněním filozofie nekompromisní kvality. CESAB S300 v porovnání s jinými vozíky využívá systém řízení CESAB Drive Control System, což přináší výhodu nejen citlivějšího řízení při manipulaci s paletami, ale i ve zkrácení doby údržby a prodloužení provozuschopnosti vozíku.



**Přizpůsobte vozík CESAB S300
specifickým podmínkám
Vašeho oboru**

Volitelná výbava :

- *pevné nebo sklápěcí boční opěrky*
- *velký výběr plošin pro stojícího řidiče
(pevná nebo sklápěcí plošina nebo
chladírenské provedení)*
- *posilovač řízení*
- *široký rám umožňuje rychlou a
snadnou boční výměnu baterie*
- *funkce „želva“ (zpomalené manévrování)*
- *e-bar pro speciální příslušenství
(napájecí zdroj pro připojení PC,
psací desky, držák na PC, držák na
balicí fólii)*



Vysoké pracovní nasazení od prvního dne

- ***Vysoký výkon při
horizontální i vertikální
manipulaci***
- ***Možnost výběru zvedacího
zařízení s maximálním
zdvihem až 5400 mm***
- ***Kapacita baterie až 430 Ah***
- ***CESAB Traction Control
System pro optimální záběr
hnacího kola***

Řada vozíků CESAB S300 je určena pro intenzivní manipulaci. Maximální rychlost pojezdu 8 km/h je doplněna vysokým zdvihem a funkcí snížení rychlosti při vyšším zdvihu. Toho je dosaženo rovnoměrným chodem motoru, který zabezpečuje CESAB Drive Control System.

U modelu CESAB S300 můžete volit zvedací zařízení s maximálním zdvihem 5400 mm. Můžete si vybrat mezi zvedacími zařízeními: DUPLEX Tele, DUPLEX Tele panorama, DUPLEX s volným zdvihem a TRIPLEX s volným zdvihem. Při výběru kteréhokoliv zvedacího zařízení zabezpečuje CESAB MAST TECHNOLOGIE plynulou kontrolu zvedání a spouštění materiálu.

Tím je zajištěna kontrola nad celým průběhem manipulace včetně lepšího zakládání do regálových systémů.

Systém Cesab Traction Control automaticky ovládá přítlak hnacího kola v závislosti na zatížení stroje. Výsledkem je výborná trakce v průběhu manipulace nebo brzdění s materiálem a zároveň eliminace prokluzu hnacího kola.

CESAB S300 je určen pro velké zatížení (vícesměnný provoz). Volitelná šířka rámu (podvozek 790 mm, 850 mm, 1150 mm) umožňuje použití baterie s kapacitou až 430 Ah. Možnost boční výměny baterie zaručuje jednoduchou a rychlou výměnu.



Vyzkoušejte si nový CESAB S300 a pochopíte, že slova jsou zbytečná ...

Proč se máte rozhodnout pro CESAB S300? Protože Vám umožní efektivní manipulaci bez námahy. Otestujte sami řadu CESAB S300 přímo u Vašeho dealera značky CESAB.



CESAB S314S



CESAB S316



CESAB S316L

Technická specifikace

	CESAB S314S	CESAB S316	CESAB S316L
Nosnost [kg]	1350	1600	1600
Nosnost podpůrných ramen [kg]	-	-	2000*
Rychlost jejezdu [km/h]	8		
Celková délka (k přední svislé ploše vidlic) l2 [mm]**	890	877	918
Šířka vozíku [mm]	850	790/850/1150	
Max.zdvih [mm]	2350 - 5400		
Baterie- kapacita 24V [Ah]	250/430		

* Pouze podpůrné rameno. Vidlice + podpůrné rameno: 800+800 kg při manipulaci se dvěma samostatnými břemeny.

** V závislosti na schránce baterie.

Číselné údaje uváděné v prospektu vycházejí ze standardních pracovních podmínek. Technické údaje se mohou lišit dle specifikace vozíku a dle podmínek pracovního prostředí.



Dostupnost a specifikace se mohou lišit v závislosti na oblasti a mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Pro bližší informace se obraťte na Vašeho autorizovaného prodejce CESAB.